

Дозволяється здійснення операцій з оброблення відходів на таких об'єктах:

Об'єкт: Підприємство по утилізації безпечних і небезпечних промислових відходів

місцезнаходження об'єкта: Запорізька обл. Запорізький р-н с. Задорожнє Вулиця -
Виробнича; буд. - 3-А;
 (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі)

кадастровий номер земельної ділянки: Кадастровий номер -
2321586100:03:004:0122;

координати кутових точок об'єкта оброблення відходів у системі WGS-84:
 Координати - 47 56 22.3 35 32 57.6

посилання на затверджену містобудівну та/або землепорядну документацію, що підтверджує відповідність місця розташування об'єкта оброблення відходів вимогам законодавства у сфері землеустрою та містобудування (обрати необхідне, зазначити реквізити документа): комплексний план просторового розвитку території територіальної громади/генеральний план/зонінг/детальний план території: Договір оренди від 03.01.2024 № 03/01, витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер
витягу 273778294)

код за КАТОТТГ: КАТОТТГ - 23060230000071243;

статус об'єкта: Діюче Діюче

проектний обсяг оброблення відходів (за видами відходів): 02 01 04 Відходи
пластмаси (крім упаковки) - 900 тонн/рік 900 тонн/рік 03 01 01 Відходи кори та корка -
300 тонн/рік 300 тонн/рік 04 02 09 Відходи композитних матеріалів (імпрегнований
текстиль, еластомер, пластомер) - 300 тонн/рік 300 тонн/рік 05 01 14 Відходи з
охолоджувальних колон (установок) - 100 тонн/рік 100 тонн/рік 07 02 15 Відходи від
присадок інші, ніж зазначені 07 02 14 - 120 тонн/рік 120 тонн/рік 08 01 12 Відходи фарб,
лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11 - 720 тонн/рік 720 тонн/рік 09 01 08
Фотографічна плівка та папір, що не містять срібла чи сполук срібла - 100 тонн/рік 100
тонн/рік 10 09 16 Відходи дефектовиявляючих речовин інші, ніж зазначені за кодом 10
09 15 - 100 тонн/рік 100 тонн/рік 12 01 05 Ошурки, обрізки та стружка пластмас - 100
тонн/рік 100 тонн/рік 16 01 03 Відпрацьовані шини - 720 тонн/рік 720 тонн/рік 17 02 01
Деревина - 720 тонн/рік 720 тонн/рік 19 02 03 Заздалегідь перемішані відходи, які
складаються лише з відходів, не віднесених до небезпечних - 720 тонн/рік 720 тонн/рік
15 01 01 Паперова та картонна упаковка - 720 тонн/рік 720 тонн/рік 15 01 01 Паперова

та картонна упаковка - 250 тонн/рік 250 тонн/рік 20 01 01 Папір і картон - 720 тонн/рік
720 тонн/рік 20 01 37* Деревина, що містить небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/
рік 20 01 29* Миючі засоби, які містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 20
01 27* Фарби, чорнила, клеї та смоли, які містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48
тонн/рік 20 01 26* Олія та жир інші, ніж зазначені за кодом 20 01 25 - 48 тонн/рік 48
тонн/рік 20 01 17* Фотохімічні препарати - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 20 01 13* Розчинники
- 48 тонн/рік 48 тонн/рік 18 02 05* Хімічні речовини, що складаються або містять
небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 18 01 06* Хімічні препарати, що
складаються або містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16 05 08* Відходи
органічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або
містять їх - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16 05 07* Відходи неорганічної хімічної продукції, що
складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16
05 06* Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх,
включаючи суміші лабораторних хімікатів - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16 01 14* Антифризні
рідини, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16 01 13* Гальмові
рідини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 16 01 07* Масляні фільтри - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 15
02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не
зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами
- 48 тонн/рік 48 тонн/рік 15 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднена
небезпечними речовинами - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 14 06 03* Інші розчинники та суміші
розчинників - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи - 48 тонн/рік
48 тонн/рік 13 08 02* Інші емульсії - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 07 03* Інше паливо
(включаючи суміші) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 07 01* Газойль, котельне та дизельне
паливо - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і
масло-водовідокремлювачів - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 05 07* Вода, що містить масла із
масло-водовідокремлювачів - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 05 06* Відходи масел від масло-
водовідокремлювачів - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 05 03* Шлами масловловлювачів - 48
тонн/рік 48 тонн/рік 13 05 02* Шлами масло-водовідокремлювачів - 48 тонн/рік 48 тонн/
рік 13 05 01* Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів
- 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 04 03* Трюмні масла (нафтопродукти) від інших видів
судноплавства - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 04 02* Трюмні масла (нафтопродукти) із
стічних труб пірса (пристані) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 04 01* Трюмні масла
(нафтопродукти) від внутрішнього судноплавства - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 03 10* Інші
масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 03 08*
Синтетичні масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання - 48 тонн/рік 48 тонн/рік
13 03 07* Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання -
48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 02 08* Інші моторні, індустриальні та мастильні оливи - 48

тонн/рік 48 тонн/рік 13 02 06* Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 02 05* Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 01 13* Інші гідравлічні мастила (оливи) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 01 11* Синтетичні гідравлічні мастила (оливи) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 01 10* Мінеральні гідравлічні нехлоровані мастила (оливи) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 13 01 05* Нехлоровані емульсії - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 03 02* Відходи парового знежирення - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 03 01* Водні промивальні рідини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 01 20* Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 01 12* Відпрацьовані воскові маси та мастила - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 01 10* Синтетичні мастильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 01 09* Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 12 01 07* Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що не містять галогенів (крім емульсій та розчинів) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 11 01 11* Водні промивні рідини, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 10 15* Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 10 13* Відходи зв'язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 09 15* Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 09 13* Відходи зв'язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 08 19* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 07 07* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 06 09* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 05 08* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 04 09* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 03 27* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять оливи - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 02 11* Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 10 01 22* Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 03 19* Дисперсні оливи - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 03 17* Відходи друкарських фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 03 14* Шлами фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 03 12* Відходи фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 21* Відходи видалення фарби або лаку - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 19* Водні суспензії, що містять фарбу, лак із органічними

розчинниками або іншими небезпечними хімічними речовинами - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 17* Відходи від видалення фарб, лаків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 15* Водні шлами, що містять фарби, лаки із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 13* Шлами від фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 08 01 11* Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 07 11* Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 07 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 07 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 06 11* Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 06 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 06 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 05 04* Інші органічні розчинники, миючі рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 05 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 04 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 04 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 03 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 03 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 02 14* Відходи від присадок, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 02 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 02 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 01 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 07 01 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 06 13 02* Відпрацьоване активоване вугілля (крім зазначеного за кодом 06 07 02) - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 06 01* Кислі гудрони - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 01 09* Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 01 08* Інші гудрони - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 01 07* Кислі гудрони - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 01 06* Нафтові шлами від технічного обслуговування установок або обладнання - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 05 01 05* Розливи нафти - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 04 02 19* Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 04 02 16* Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 04 02 14* Відходи від апретування виробів та кінцевої обробки, що містять органічні розчинники - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 03 02 05* Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 03 02 04* Неорганічні засоби

захисту деревини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 03 02 03* Металоорганічні засоби захисту
деревини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 03 02 01* Негалогеновані органічні засоби захисту
деревини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 03 01 04* Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і
шпон, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік 02 01 08* Відходи
агрохімічної продукції, що містять небезпечні речовини - 48 тонн/рік 48 тонн/рік

розрахунковий строк експлуатації: 82 р. 82 р.

площа земельної ділянки: 1.0136 га

площі виробничих та складських приміщень (за видами приміщень): -

дата початку діяльності/експлуатації: 04.05.2017. 04.05.2017.

дата припинення діяльності об'єкта (за наявності): 31.12.2099. 31.12.2099.

потужність об'єкта: 12000 тонн/рік. 1200 тонн/рік.

Коди операцій, найменування та код відходів, джерело походження відходів, обсяги (кількість) відходів, для яких дозволяється здійснення операцій з оброблення:

№ з/п	Найменування та код відходів*	Відомості про склад і властивості відходів	Код операцій**	Обсяги, тонн/рік	Джерело походження	Код та назва відходів*, утворених у результаті здійснення операцій з обробки відходів	Обсяг відходів, утворених в результаті здійснення операцій з обробки, тонн/рік	Подальше оброблення утворених відходів*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02 01 04 Відходи пластмаси (крім упаковки)							
	02 01 07 Відходи лісового господарства							
	02 02 02 Відходи тваринного походження							
	02 02 03 Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки							
	02 03 02 Відходи консервуючих речовин							
	02 03 03 Відходи екстракції розчинниками							
	02 03 04 Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки							
	02 03 99 Інші відходи цієї підгрупи	відходи сільського та лісового господарства, садівництва, мисливства, рибальства та аквакультури, переробки харчових продуктів. (Коди від 020202 до 020704- відходи, які відносяться до категорії III згідно Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною).	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	900 тонн/рік, 900 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	90	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
02 05 01 Сировина та продукти, що не придатні для споживання або перероблення					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	9	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання	
02 06 01 Сировина та продукти, що не придатні для								

	споживання або переробки 02 06 02 Відходи консервантів 02 07 01 Відходи від промивання, очищення та механічного подрібнення сировини 02 07 02 Відходи дистиляції спирту 02 07 03 Відходи хімічного оброблення 02 07 04 Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки							
2	03 01 01 Відходи кори та корка 03 01 05 Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж зазначені за кодом 03 01 04 03 03 05 Осад від процесів знебарвлення під час переробки паперу 03 03 07 Механічно відокремлені залишки від переробки відходів паперу та картону 03 03 08 Відходи від сортування паперу та картону, призначених для рециклінгу 03 03 10 Волокнисті залишки і шлами, що містять волокна, наповнювачі та покриття (фарби) від механічного сортування	Відходи обробленнядеревини та виробництва панелей і меблів, целюлози, паперу та картону.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	300 тонн/рік, 300 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	30 3	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
3	04 02 09 Відходи композитних матеріалів (імпрегнований текстиль, еластомер, пластиomer) 04 02 10 Органічний матеріал із природної сировини (наприклад жир, віск) 04 02 15 Відходи кінцевої обробки інші, ніж зазначені за кодом 04 02 14 04 02 17 Барвники та пігменти інші, ніж зазначені за кодом 04 02 16 04 02 21 Відходи необроблених текстильних волокон 04 02 22 Відходи оброблених текстильних волокон	Відходи шкіряної, хутрової та текстильної промисловості	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	300 тонн/рік, 300 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	30 3	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
4	05 01 14 Відходи з охолоджувальних колон (установок) 05 06 04 Відходи з охолоджувальних колон (установок) 20 01 30 Миючі засоби інші, ніж зазначені за кодом 20 01 29 19 08 09 Жири та суміші олій від олійно-водної сепарації, що містять	Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	100 тонн/рік, 100 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	10 1	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам

	лише харчові олії та жири							господарювання
5	07 02 15 Відходи від присадок інші, ніж зазначені 07 02 14	Відходи процесів органічної хімії	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	120 тонн/рік, 120 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	12	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	07 02 13 Відходи пластмас					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	1.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
6	08 01 12 Відходи фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11	Відходи виробництва,приготування,постачання та використання покриттів (фарб,лаків та склоемалей),клеїв,герметиків та друкарських чорнил)	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	72	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	08 01 14 Шлами фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 13							
	08 01 16 Водні шлами, що містять фарби, лаки інші, ніж зазначені за кодом 08 01 15							
	08 01 18 Відходи від видалення фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 17							
	08 01 20 Водні суспензії, що містять фарбу, лак інші, ніж зазначені за кодом 08 01 19							
	08 02 01 Відходи порошкових покриттів							
	08 03 07 Водні шлами, що містять фарбу (чорнило)							
	08 03 08 Водні рідкі відходи, що містять фарбу (чорнило)							
	08 03 13 Відходи фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 12							
	08 03 15 Шлами фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 14							
	08 03 18 Відходи друкарських фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 17					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	7.2	
	08 04 10 Відходи клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 09							
	08 04 12 Шлами від клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 11							
	08 04 14 Водні шлами, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 13							
	08 04 16 Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 15							
	16 01 15 Антифризні рідини інші, ніж зазначені за кодом 16 01 14							
	20 01 25 Харчові олії та жири							
	09 01 08				камера	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж		Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам

7	Фотографічна плівка та папір, що не містять срібла чи сполук срібла	Відходи фотографічної діяльності	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	100 тонн/рік, 100 тонн/рік,	спалювання парового котла бункер газоочисної установки	засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	10 1	господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
8	10 09 16 Відходи дефективиявляючих речовин інші, ніж засначені за кодом 10 09 15 10 10 14 Відходи зв'язувальних матеріалів інші, ніж засначені за кодом 10 10 13	безпечний відход	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	100 тонн/рік, 100 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	10 1	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
9	12 01 05 Ошурки, обрізки та стружка пластмас 12 01 21 Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж засначені за кодом 12 01 20	Відходи,що утворюються під час формування та фізичної і механічної поверхневої обробки металів та пластмас.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	100 тонн/рік, 100 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	10 1	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
10	16 01 03 Відпрацьовані шини 16 01 19 Пластмаси 16 03 04 Неорганічні відходи інші, ніж засначені за кодом 16 03 03 16 03 06 Органічні відходи інші, ніж засначені за кодом 16 03 05 16 12 08 Пластмаси 16 12 41 Папір і картон 16 12 42 Текстиль	Транспортні засоби різних видів(включаючи машини позадорожнього призначення),зняті з експлуатації,відходи від демонтажу транспортних засобів,знятих з експлуатації,і від обслуговування транспортних засобів	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	72 7.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
11	17 02 01 Деревина 17 02 03 Пластмаси 17 04 11 Кабелі інші, ніж засначені за кодом 17 04 10 17 03 02 Бітумні суміші інші, ніж засначені за кодом 17 03 01	Відходи будівництва та знесення	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	72 7.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
12	19 02 03 Заздалегідь перемішані відходи, які складаються лише з відходів, не віднесених до небезпечних 19 02 10 Горючі відходи інші, ніж засначені за кодами 19 02 08 та 19 02 09 19 09 04 Відпрацьоване активоване вугілля 19 12 01 Папір і картон 19 12 04 Пластмаси і гума 19 12 07 Деревина інша, ніж засначена за кодом 19 12 06 19 12 08 Текстиль 19 12 10 Горючі відходи (паливо з відходів)	Відходи зоб'єктів оброблення відходів, окремих установок з очищення стічних вод та підготовки води, призначеної для споживання людьми, та води для промислового використання	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж засначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж засначена за кодом 19 01 13	72 7.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	15 01 01 Паперова та картонна упаковка 15 01 02 Пластмасова упаковка							

13	15 01 03 Дерев'яна упаковка	Відходи упаковки; абсорбенти, обтиральне ганчір'я, фільтрувальні матеріали та захисний одяг, не зазначені в інших групах	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	72	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		
	15 01 06 Змішана упаковка						7.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
14	15 01 09 Текстильна упаковка	Пакування відходів (за наявності) є безпосередньо упаковкою самої продукції до набуття нею статусу відходів в установленому порядку.	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка. R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання).	250 тонн/рік, 250 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочистки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	25	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	15 01 02 Пластмасова упаковка					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		
	15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка						2.5	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	15 01 03 Дерев'яна упаковка							
	15 01 04 Металева упаковка							
	15 01 06 Змішана упаковка							
15	15 01 07 Скляна тара (упаковка)	Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	720 тонн/рік, 720 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	72	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	15 01 09 Текстильна упаковка					19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		
	20 01 01 Папір і картон						7.2	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
	20 01 10 Одяг							
	20 01 11 Текстиль							
	20 01 28 Фарби, чорнила, клеї та смоли інші, ніж зазначені за кодом 20 01 27							
	20 01 32 Медикаменти інші, ніж зазначені за кодом 20 01 31							
	20 01 38 Деревина інша, ніж зазначена за кодом 20 01 37							
	20 01 39 Пластмаса							
16	20 01 37* Деревина, що містить небезпечні речовини	A4140. Твердий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті тверді відходи: тверді відходи, які легко займаються або можуть спричинити, або сприяти горінню через тертя.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		
17	20 01 29* Миючі засоби, які містять небезпечні речовини	A4140. Рідкий, шламоподібний. . Органічна та неорганічна хімія невибухонебезпечні.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		
					камера	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж		Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам

18	20 01 27* Фарби, чорнила, клеї та смоли, які містять небезпечні речовини	A4070.Твердий, рідкий, шламоподібний. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті тверді відходи: тверді відходи, які легко займаються або можуть спричинити, або сприяти горінню через тертя.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	спалювання парового котла бункер газоочисної установки	зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
19	20 01 26* Олія та жир інші, ніж зазначені за кодом 20 01 25	A4140.Твердий, рідкий, пастоподібний, шламоподібний. НВ 3 Легкозаймистість.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
20	20 01 17* Фотохімічні препарати	A4140.Рідкий. . Органічна та неорганічна хімія невибухонебезпечні	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
21	20 01 13* Розчинники	A4140. Рідкий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, які мають температуру спалаху нижче 60°C або відпрацьовані газойль, дизельне пальне та світлі нафтопродукти з температурою спалаху від > 55°C до ≤ 75°C.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
22	18 02 05* Хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини	A4140. Твердий, рідкий, пастоподібний Органічна та неорганічна хімія вибухонебезпечні.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
23	18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	A4140. Твердий, рідкий, пастоподібний Органічна та неорганічна хімія вибухонебезпечні.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
24	16 05 08* Відходи органічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх	A4140. Твердий, рідкий, пастоподібний Органічна хімія вибухонебезпечні	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
25	16 05 07* Відходи неорганічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх	A4140.Твердий, рідкий, пастоподібний неорганічна хімія вибухонебезпечні	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
26	16 05 06* Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовин або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	A4140. Твердий, рідкий, пастоподібний Органічна хімія вибухонебезпечні	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
								Ні, відходи передаються на

27	16 01 14* Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	A3020.Рідкі органічні речовини, горючі	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
28	16 01 13* Гальмові рідини	A3020. Рідкі органічні речовини, горючі	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
29	16 01 07* Масляні фільтри	A3020.Тверді маслопродукти	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
30	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	A3020.Твердий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті тверді відходи: тверді відходи, які легко займаються або можуть спричинити, або сприяти горінню через тертя. С 51 Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
31	15 01 10* Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	A4140.Твердий нафтопродукти	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
32	14 06 03* Інші розчинники та суміші розчинників	A3020.Рідкий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, які мають температуру спалаху нижче 60°C або відпрацьовані газойлі, дизельне паливе та світлі нафтопродукти з температурою спалаху від > 55°C до ≤ 75°C.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
33	13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи	A4060.Рідкий, шламоподібний. С 51 Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
34	13 08 02* Інші емульсії	A4060.Рідкий. С 51 Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
35	13 07 03* Інше паливо (включаючи суміші)	A3020.Рідкий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, які мають температуру спалаху нижче 60°C або відпрацьовані газойлі, дизельне паливе та світлі нафтопродукти з температурою спалаху від > 55°C до ≤ 75°C. С 51 Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання

[illegible]

[illegible]

		їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку			установки	зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13		передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
54	13 01 10* Мінеральні гідралічні нехлоровані мастила (оливи)	A3020.Рідкий. НВ 3 Легкозаймистість: легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, які мають температуру спалаху нижче 60°C або відпрацьовані газойлі, дизельне паливе та світлі нафтопродукти з температурою спалаху від > 55°C до ≤ 75°C. C 51 Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
55	13 01 05* Нехлоровані емульсії	A4060.Рідкі, вибухонебезпечні, 90% нафтопродуктів	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
56	12 03 02* Відходи парового знежирення	A4060.Рідкі, не вибухонебезпечні, 50% нафтопродуктів	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
57	12 03 01* Водні промивальні рідини	A4060.Рідкі, не вибухонебезпечні, 10% нафтопродуктів	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
58	12 01 20* Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали, що містять небезпечні речовини	A4060.Тверді, не вибухонебезпечні, 10% H2SO4, 10% нафтопродукти	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
59	12 01 12* Відпрацьовані воскові маси та мастила	A3020.Тверді, не вибухонебезпечні, - вільні жирні кислоти 13,5-15,0 % - складні ефіри 70,4-74,7 % - граничні вуглеводні 12,5-15,5 %	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
60	12 01 10* Синтетичні мастильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення	A4060.Тверді, не вибухонебезпечні, C2H4(OH)2 - 25 %, C3H8O2 або C3H6(OH)2 - 25 %, C3H5(OH)3-75%	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
61	12 01 09* Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів	A4060.Рідкі, не пожежонебезпечні, нафтопродуктів 10%	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
62	12 01 07* Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного	A4060.Рідкі, пожежонебезпечні, 20%	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у	48 тонн/рік, 48	камера спалювання парового котла	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

98	07 02 14* Відходи від присадок, що містять небезпечні речовини	A3020.Рідкі, пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, залишки нафти	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
99	07 02 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	A3020.Рідкі, не пожежонебезпечні, не вибухонебезпечні, залишки нафти та дизпалива	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
100	07 02 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини	A3020.Рідкі, не пожежонебезпечні, не вибухонебезпечні, залишки нафти та дизпалива	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
101	07 01 04* Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	A3020.Рідкі, пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, залишки нафти та дизпалива	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
102	07 01 01* Водні промивальні рідини та маточні розчини	A4060.Рідкі, пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, залишки нафти та дизпалива	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
103	06 13 02* Відпрацьоване активоване вугілля (крім зазначеного за кодом 06 07 02)	A4140.Тверді. Не вибухонебезпечні, забруднена H2SO4 та Na3PO4	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
104	05 06 01* Кислі гудрони	A3010.Рідкі, або пастоподібні відходи, вибухонебезпечні, 15-70 % H2SO4	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
105	05 01 09* Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	A4060.Рідкі, пастоподібні, не вибухонебезпечні, на 95 і більше відсотків складається з прокаріотів, здебільшого бактерій, і тільки менше 5% біомаси мулу становлять найпростіші	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
106	05 01 08* Інші гудрони	A3010.Рідкі, або пастоподібні відходи, вибухонебезпечні, 15-70 % H2SO4	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання

107	05 01 07* Кислі гудрони	A3010.Рідкі, або пастоподібні відходи, вибухонебезпечні, 15-70 % H2SO4	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
108	05 01 06* Нафтові шлами від технічного обслуговування установок або обладнання	A4060.Рідкі, вибухонебезпечні, хім формула - CnH2n+2	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
109	05 01 05* Розливи нафти	A3020.Рідкі, вибухонебезпечні, хім формула - CnH2n+2	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
110	04 02 19* Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	A4060.Рідкі, пастоподібні, не пожежонебезпечні, на 95 і більше відсотків складаються з прокаріотів, здебільшого бактерій, і тільки менше 5% біомаси мулу становлять найпростіші	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
111	04 02 16* Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини	A4070.Тверді, пожежонебезпечні, 50% барвників, 50% пігменту	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
112	04 02 14* Відходи від апретування виробів та кінцевої обробки, що містять органічні розчинники	A4140.Тверді, пожежонебезпечні, спирти, прості і складні ефіри, кетони, нітросполуки.	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
113	03 02 05* Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини	A4140.Тверді, пожежонебезпечні: KNO3 — нітрат калію (азотнокислий калій); CaSO4 — сульфат кальцію (сірчаноокислий кальцій); Na3PO4 — фосфат натрію (фосфорнокислий натрій); BaCO3 — карбонат барію (вуглекислий барій); Na2SiO3	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.45	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
114	03 02 04* Неорганічні засоби захисту деревини	A4140.Тверді, пожежонебезпечні: KNO3 — нітрат калію (азотнокислий калій); CaSO4 — сульфат кальцію (сірчаноокислий кальцій); Na3PO4 — фосфат натрію (фосфорнокислий натрій); BaCO3 — карбонат барію (вуглекислий барій); Na2SiO3	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
115	03 02 03* Металоорганічні засоби захисту деревини	A4140.Рідкі, пожежонебезпечні речовини, 50% органічні розчинники	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	4.8	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
						19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання

						кодом 19 01 13		оброблення іншим суб'єктам господарювання
116	03 02 01* Негалогеновані органічні засоби захисту деревини	A4140.Рідкі, пожежонебезпечні речовини, 50% органічні розчинники	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
117	03 01 04* Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон, що містять небезпечні речовини	A4140.Тверді, пожежонебезпечні відходи, забруднені наприклад нафтопродуктами Склад холоцелюлози - близько 70 % та лігніну - суміш полімерів спорідненої будови ароматичної природи, не менше 20 %. У холоцелюлози входять геміцелюлози та целюлоза, щонайменше 40 %	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання
118	02 01 08* Відходи агрохімічної продукції, що містять небезпечні речовини	A4140.Аміачна селітра відноситься до пожежно- і вибухонебезпечних речовин, тому суворе дотримання правил зберігання, підготовки, транспортування і внесення є найважливішою умовою безпечного застосування її в сільському господарстві. KNO3	D10 Спалювання на суші. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.	48 тонн/рік, 48 тонн/рік,	камера спалювання парового котла бункер газоочисної установки	19 01 12 Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11 19 01 14 Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	4.8 0.48	Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання Ні, відходи передаються на оброблення іншим суб'єктам господарювання

Умови здійснення операцій захоронення відходів***: -

Умови здійснення операцій спалювання відходів і сумісного спалювання відходів****: 1) експлуатувати установки спалювання та сумісного спалювання відповідно до правил та технічних вимог експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджених Міндовкілля; 2) забезпечувати зменшення кількості залишків від спалювання та їх небезпечності; 3) забезпечувати відновлення, у тому числі рециклінг залишків від спалювання за технічної можливості, якщо доцільно, безпосередньо в установці, в якій вони утворюються, або поза її межами; 4) забезпечувати видалення залишків від спалювання, утворенню яких неможливо запобігти, кількість яких неможливо зменшити чи забезпечити їх рециклінг, здійснюється відповідно до Закону України «Про управління відходами» на полігон відповідного класу; 5) забезпечувати зберігання залишків від спалювання згідно з розробленої та затвердженої у відповідності до державних будівельних норм проєктної документації; 6) забезпечувати перевезення сухих порошкоподібних залишків від спалювання у закритих контейнерах або в інший спосіб, який запобігатиме потраплянню таких залишків від спалювання в навколишнє природне середовище; 7) з метою визначення шляхів оброблення залишків від спалювання, оператор установки повинен проводити лабораторні дослідження, які дають змогу визначити властивості, що їх роблять небезпечними, а також класифікувати їх згідно з Національним переліком відходів та Порядком класифікації відходів; 8) при експлуатації установок вміст загального органічного вуглецю в шлаку та зольних залишках від спалювання має складати менше 3%, або їх кількість при спалюванні є меншою за 5% сухої маси спаленого матеріалу, про що здійснюють запис в обліковій картці системи

звітності, яка є частиною інформаційної системи управління відходами; 9) отримати Ліцензію на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Умови здійснення операцій оброблення відходів*****: 1) забезпечити виконання вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених законодавством; 2) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені; 3) вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб'єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до Закону України «Про управління відходами» через інформаційну систему управління відходами; 4) забезпечити приймання відходів виключно за кодами встановленими дозволом, за умови дотримання граничного показника оброблення відходів; 5) передавати відходи, що утворилися в процесі господарської діяльності, що не є небезпечними до суб'єктів господарювання які мають дозвіл на здійснення операцій оброблення відходів, та відходи, що не є небезпечними передавати суб'єктам, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами дотримуючись ієрархії відходів; 6) забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані об'єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них; 7) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами; 8) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами; 9) повідомляти дозвільний орган через інформаційну систему управління відходами про факти порушення технологічної дисципліни, виникнення аварії, надзвичайної ситуації, що може призвести або призвела до загрози життю та здоров'ю людей, забруднення навколишнього природного середовища - протягом однієї доби з моменту виникнення. Повідомлення включатимуть дату та час аварії, детальну інформацію про характер будь яких викидів та будь-який ризик аварії, а також про заходи, вжиті для мінімізації викидів та уникнення повторення аварії; 10) розробити план управління відходами підприємства, не пізніше 2-х місячного строку після затвердження відповідного нормативно-правового акту; 11) забезпечити внесення підприємства до місцевого та регіонального планів управління відходами; 12) розробити план моніторингу об'єкта оброблення відходів та забезпечити його виконання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.10.2023 № 1166 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об'єкта оброблення відходів»; 13) забезпечити приведення об'єкта оброблення відходів до правил технічної експлуатації

об'єктів оброблення відходів у терміни встановлений відповідним нормативно-правовим актом, про результати повідомити дозвільний орган; 14) забезпечити маркування утворених відходів в результаті господарської діяльності; 15) забезпечити подання щоквартальної інформації до Міндовкілля щодо викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, відповідно до показників і умов дозволу на викиди в атмосферне повітря з джерел викидів на підприємстві; 16) забезпечити установки системами виявлення та сигналізації відповідно ризику і розмістити таким чином щоб швидко інформувати персонал про будь який інцидент; 17) забезпечити технічне обслуговування обладнання відповідно до технічних паспортів; 18) забезпечити незмінність технологічних процесів згідно технологічних регламентів без оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»; 19) дотримуватись правил технічної експлуатації об'єктів оброблення відходів, затверджених Міндовкіллям; 20) засоби вимірювальної техніки мають відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; 21) виконувати умови дозволу; 22)отримати Ліцензію на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами; 23) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством. 24) забезпечити виконання умов та обов'язків передбачених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», шляхом виконання природоохоронних заходів; 25) виконувати обов'язки передбачені Законом України «Про водовідведення та очищення стічних вод» 26) забезпечити отримання нового дозволу у разі застосування пункту 18 умов.

Умови здійснення операцій оброблення утворених відходів*****: 1) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів; 2) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів; 3) обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл; 4) у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів; 5) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені; 6) вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність через інформаційну систему управління відходами; 7) розробляти та виконувати плани управління відходами

підприємств, установ та організацій у встановленому порядку; 8) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях; 9) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону; 10) подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

* Згідно з Порядком класифікації відходів та Національним переліком відходів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 97, ст. 5820).

** Згідно з Переліком операцій з видалення відходів, наведеним у додатку 1, та Переліком операцій з відновлення відходів, наведеним у додатку 2 до Закону України "Про управління відходами".

*** Для здійснення операцій захоронення відходів.

**** Для здійснення операцій із спалювання відходів і сумісного спалювання відходів.

***** Для здійснення операцій з оброблення відходів.

***** Для здійснення операцій з оброблення утворених відходів.